

FICHE PRODUIT

CLAS B CL 11 W 230...240 V E14

CLASSIC B | Lampes à incandescence, forme flamme



Zones d'application

- Applications domestiques
- Commerces, hôtels et restaurants
- Salles de réunion
- Centres commerciaux
- Luminaires avec culots E27 ou B22d (supports de vis ou baïonnette)

Avantages du produit

- Lumière brillante (version claire CL)
- Éblouissement réduit et ombres adoucies

Caractéristiques du produit

- Culot en aluminium non oxydable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	11.00 W
Tension nominale	230...240 V

Données photométriques

Flux lumineux	50 lm
Efficacité lumineuse	4 lm/W
Temp. de couleur	2700 K
Teinte de couleur	27

Données techniques légères

Temps d'amorçage	0 s
------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	97.00 mm
Diamètre	35,0 mm
Diamètre maximum	36 mm
Poids du produit	13,00 g

Durée de vie

Durée de vie	2000 h
--------------	--------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Oui
Conception/exécution	Clair

CERTIFICATS ET NORMES

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	11.00 kWh/1000h

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	IBB/C-11-235-E14-35
Référence de commande	CLAS B CL 11W 2

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	E14
Longueur	104.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	35,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	35,0 mm
ID EPREL	714457
Numéro de modèle	AA79267

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321844897	Etui carton fermé 1	36 mm x 36 mm x 103 mm	18.00 g	0.13 dm ³
4008321844903	Carton de regroupement 20	189 mm x 151 mm x 113 mm	512.00 g	3.22 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.