

FICHE PRODUIT

DALI magic

DALI magic | USB pour interface de programmation DALI



Zones d'application

- Configuration of DALI ECG functions
- Monitoring of DALI installations

Avantages du produit

DALI wizard software features (included)

- Intuitive configuration of up to 64 DALI electronic control gears
- Offline / Online configuration of DALI installations
- "DALI-Spy"-functionality for recording DALI line data flow

Tuner4TRONIC software features

- Programming of OSRAM ECG
- Suitable for the shop floor environments
- Performs fast manual and automatic programming
- Easily enables the use of the pre-parameterization service

Caractéristiques du produit

- USB DALI converter for Tuner4TRONIC and DALI wizard software for Windows PC
- Pushbutton to test DALI dimming without need of connection to computer
- Powered by USB or by included universal power supply
- Integrated automatic DALI supply of up to 64 devices (up to 4 if powered by USB)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	7,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	120,0 mm
Largeur	120.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	120.00 mm
Hauteur	28.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	28.00 mm
Poids du produit	370,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	+15...+50 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	I
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Universal power supply (100...240 V_{AC}, 5.9 V_{DC}, 1.15 A, EU plug)
- USB cable (male A to male B), 180 cm
- Bipolar plug for DALI connection

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899039551	Carton de regroupement 1	148 mm x 98 mm x 135 mm	376.00 g	1.96 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Logiciels compatibles disponibles sur www.ledvance.com/software

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.