

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DL SLIM FRAME DN 210 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Cornice di montaggio a plafone, forma rotonda



Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Aree pubbliche
- Scale
- Corridoi
- Hall
- Negozi

Vantaggi del prodotto

- Ingresso del cavo su un lato per una connessione elettrica a basso profilo
- Installazione semplice grazie allo spazio per il foro

Caratteristiche del prodotto


- Bassa profondità di montaggio
- Robusto corpo in policarbonato
- Accessori di montaggio inclusi



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

| Diametro | 225 mm |
|---------------|---------|
| Altezza | 38 mm |
| Peso prodotto | 67,00 g |



MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto | bianco |
|------------------------------|--------|
| APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE | |

| | Posizione di montaggio | Soffitto / Parete |
|--|------------------------|-------------------|
|--|------------------------|-------------------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | Resistenza agli urti di un pallone | No |
|---|------------------------------------|----|
| - | | |

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati |
|-----|-------------------------|
| PDF | User instruction |
| | |
| | Testo per Tender |
| 4 | Testi per capitolati |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075079199 | Astuccio 1 | 43 mm x 235 mm x 235 mm | 156.00 g | 2.37 dm ³ |
| 4058075079205 | Cartone di spedizione 6 | 280 mm x 245 mm x 265 mm | 1222.00 g | 18.18 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.