


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SF BLKH RING 250 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Anello agganciabile (IK10)



Caratteristiche del prodotto


- Diffusore ad anello per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10




DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	258 mm
Altezza	57,0 mm
Peso prodotto	210,00 g



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Luminaire
------------------------	-----------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Temperatura di superficie limitata	No

Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
Fotometrie e file di design	
	IES file (IES)
CAD/BIM	
	BIM_Revit_3D
Testo per Tender	
	Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075399334	Astuccio 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm ³
4058075399341	Cartone di spedizione 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.