

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ENDURA Classic Post 80cm E27

ENDURA® CLASSIC POST | Apparecchi in acciaio con diffusore in vetro



#### Aree di applicazione

- Per esterni (IP44)
- Facciate di edifici
- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi
- Illuminazione di sentieri
- Viali d'accesso

#### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Adatto per applicazioni smart grazie alla compatibilità con le lampade Smart+ di LEDVANCE
- Installazione facile e veloce

#### Caratteristiche del prodotto

- Corpo in acciaio inossidabile
- Diffusore in vetro chiaro con finitura martellata
- Disponibile con e senza sensore di movimento
- Disponibili come apparecchi a parete o paletti




## **DATI TECNICI**

# **DATI ELETTRICI**

Tensione nominale	220240 V	
Frequenza di rete	5060 Hz	
Classe di sicurezza	T. Control of the con	
Modalità di funzionamento	Mains voltage	

# **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	800,00 mm
Altezza	127.00 mm
Peso prodotto	1400,00 g



#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Steel	
Colore della struttura	Steel	
Materiale del corpo	Stainless steel	
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg	

## **APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura di stoccaggio	-20+85 °C	
Tipo di collegamento	Terminale con vite	

Grado di protezione	IP44
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Pavimento
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	No
Definizione del portalampada	E27

## **CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / EAC / UKCA
11-11-11-1	

# ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 60 W	
Numero di illuminanti inclusi	1	

## Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
POF	Declarations Of Conformity CE

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075206588	Astuccio 1	154 mm x 154 mm x 826 mm	1470.00 g	19.59 dm³
4058075206595	Cartone di spedizione 4	839 mm x 322 mm x 326 mm	6456.00 g	88.07 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.