

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket met 3 slimme EU stekkers en USB-poorten



### Toepassingsgebieden

- Waar niet-slimme apparaten moeten worden geïntegreerd in compatibele smart home-systemen
- USB-poorten beschikbaar voor voeding

### Productvoordelen

- Smart Multi contactdoos: eenvoudige aansluiting van elektrische apparaten via slimme fittingen en slimme USB-poorten
- Hoge veiligheidsnorm: overbelastingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging
- Energiemeter: Bewaakt het energieverbruik van de aangesloten apparaten en houdt het energieverbruik bij
- Integreert conventionele elektrische apparatuur in compatibele smart home-systemen
- Schakelt het schakelen tussen conventionele lichtbronnen en andere elektrische apparaten in

### Productkenmerken

- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi App (met minimaal Android 4.4 of iOS 9.0) of via LEDVANCE SMART+ WiFi Afstandsbediening
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google-assistent of Amazon-Alexa
- Smart 3 standaard fittingen en Smart 4 USB-poorten voor opladen (2 poorten, elk type A en C)
- Contactdozen kunnen afzonderlijk worden bediend en USB-poorten worden als één groep bediend
- Energiemeter
- Planning
- Voedingskabel van 1,5 m voor flexibele installatie
- Hoog schakelvermogen: maximaal 3.680W/16A

## Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

The server returned a "500 Internal Server Error".


Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 230 V |
| Netfrequentie     | 50 Hz |

AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Product gewicht                 | 570,00 g |
| Lengte                          | 350 mm   |
| Breedte                         | 65 mm    |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 65 mm    |
| Hoogte                          | 40 mm    |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 40 mm    |

Levensduur

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Aantal schakelcycli | 100000 |
|---------------------|--------|

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kleur van het product | Wit     |
| Body materiaal        | Plastic |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -10...+35 °C |
|-----------------------------|--------------|

MOGELIJKHEDEN

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| LIGHTIFY technologie | Amazon Alexa / Google Assistant |
|----------------------|---------------------------------|

CERTIFICATEN & NORMEN

|                   |      |
|-------------------|------|
| Veiligheidsklasse | I    |
| Type bescherming  | IP20 |



Veiligheidsadvies

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

## The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

onbedoeld worden ingeschakeld.

- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Gebruik de SMART+ Multi contactdoos niet in combinatie met medische apparatuur.
- Aan te sluiten op een installatie-automaat (max. 16 A).

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Installation guide            |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075594784 | Vouwdoos<br>1                             | 87 mm x 94 mm x 378 mm                 | 669.00 g     | 3.09 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075594791 | Verzenddoos<br>4                          | 387 mm x 196 mm x 190 mm               | 2960.00 g    | 14.41 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.