

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL

LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE | Connected Sensor afstandsbediening voor LEDVANCE Connected Sensor HB en LB



---

### Productvoordelen

- LEDVANCE Connected sensor afstandsbediening voor eenvoudige installatie
- 3 jaar garantie

---

### Productkenmerken

- Compatibel met LEDVANCE Connected Sensor HB en LB (Gen 2)
- Batterij inbegrepen (Lithium, 3 V)



## TECHNISCHE GEGEVENS


## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|               |            |
|---------------|------------|
| Type stroom   | DC         |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |

## Lichttechnische gegevens

|               |      |
|---------------|------|
| Stralingshoek | 15 ° |
|---------------|------|

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Product gewicht | 60,00 g |
|-----------------|---------|

## Levensduur

|            |            |
|------------|------------|
| Levensduur | 0 relevant |
|------------|------------|

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|             |        |
|-------------|--------|
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
| Kwik vrij   | Ja     |

## MOGELIJKHEDEN

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Type bescherming | IP20 |
| Normen           | CE   |

## Landspecifieke categoriseringen

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | CONNECTED SENSO |
|------------------|-----------------|

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 58,0 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 8.00 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 94.00 mm |

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075374034 | Vouwdoos<br>1                             | 16 mm x 71 mm x 136 mm                 | 24.00 g      | 0.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075374041 | Verzenddoos<br>10                         | 143 mm x 78 mm x 172 mm                | 277.00 g     | 1.92 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075396357 | Verzenddoos<br>60                         | 486 mm x 156 mm x 192 mm               | 1830.00 g    | 14.56 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.