

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

PRODUCTINFORMATIEBLAD TRACK SP REFLECTOR D95 FL

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Verwisselbare reflector



Productvoordelen

- Eenvoudig vervangbare reflector dankzij de bajonetsluiting en rubberen zuignap
- Transparante kap die de reflector beschermt tegen stof en aanraking
- Grote optische efficiëntie

Productkenmerken

- Bijbehorende reflectoren in verschillende uitstralingshoeken



The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.


TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Stralingshoek	38 °
---------------	------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	82 mm
Hoogte	69.00 mm
Product gewicht	35,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

CERTIFICATEN & NORMEN

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction

Documenten en certificaten	
	Declarations Of Conformity CE
Aanbestedingsteksten	
	Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075113909	Vouwdoos 1	90 mm x 90 mm x 75 mm	75.00 g	0.61 dm ³
4058075113916	Verzenddoos 4	198 mm x 105 mm x 170 mm	421.00 g	3.53 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.