

FICHE PRODUIT Orbis Milan 300 mm 2XE27 BK

ORBIS MILAN | Socketed ceiling luminaires with metal ring



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Lampe LED remplaçable
- Design élégant

Caractéristiques du produit

- Éclairage décoratif domestique
- Ceiling luminaire with socket
- Glass and metal material



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Mode d'opération | Mains voltage |
|----------------------|---------------|
| Classe de protection | I |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Tension nominale | 220240 V |

DIMENSIONS ET POIDS

| Diamètre | 305,00 mm |
|------------------|-----------|
| Hauteur | 100.00 mm |
| Poids du produit | 1050,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Noir/Blanc |
|--|------------|
| Couleur du teinte | Noir/Blanc |
| Matériau de corps | Acier |
| Matériau de fermeture | Verre |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Plage de température de stockage | -20+80 °C | |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) | |
| Type de protection | IP20 | |
| Gradable | Non | |
| Montage | Surface | |
| Application | Indoor | |
| Avec source de lumière | Non | |

July 28, 2023, 16:36:37 **Orbis Milan 300 mm 2XE27 BK**

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|--------------------------------|-----------|
| Température de surface limitée | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit Available from September 2023 | Available from September 2023 | Notes bas de page util. uniquem. produit |
|--|-------------------------------|--|
|--|-------------------------------|--|

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075829107 | Etui carton fermé 1 | 175 mm x 300 mm x 300 mm | 1409.00 g | 15.75 dm ³ |
| 4058075829114 | Carton de regroupement 4 | 620 mm x 314 mm x 380 mm | 6404.00 g | 73.98 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.