

FICHE PRODUIT

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50

SURFACE MOUNT KIT | Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel



Zones d'application

- H75 versions suitable for all LEDVANCE Panels
- H50 versions suitable only for LEDVANCE Biolux Panel and Panel Protect

Avantages du produit

- Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
- Traverse pour une meilleure stabilité
- H50 version with slim design fits for panels with an overall height of 38 mm (Panel + driver)

Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé
- Mount frames available in 75 mm (H75) or 50 mm (H50) height
- Available in white (like RAL9003) or black (like RAL9005) color



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	600 mm
Largeur	600,00 mm
Hauteur	50.00 mm
Poids du produit	1175,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from September 2023
--	-------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction

Textes pour appels d'offres



Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075826397	Etui carton fermé 1	58 mm x 609 mm x 611 mm	1605.00 g	21.58 dm ³
4099854120756	Carton de regroupement 5	627 mm x 314 mm x 640 mm	9449.00 g	126.00 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.