

# FICHE PRODUIT Neon Digital Flex IP44 3M RGB + RC

NEON DIGITAL FLEX | Rubans LED décoratifs colorés avec un éclairage homogène pour une utilisation en extérieur



#### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage direct et indirect
- Espaces de vie

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- Allumage / extinction, changement de couleur et variation via télécommande
- Type de protection : IP44
- Gradable



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# **DONNÉES ÉLECTRIQUES**


Puissance nominale	15,00 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	120,000 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Classe de protection	П
Mode d'opération	External LED driver

# Données photométriques

Flux lumineux	120 lm	
Efficacité lumineuse	8 lm/W	
Temp. de couleur	RVB	
Teinte de couleur (désignation)	RVB	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Angle de rayonnement	160 °	

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	3000.00 mm
Largeur	6.70 mm
Hauteur	13.50 mm
Poids du produit	449,00 g



#### Matériau & couleurs

Matériau de corps	Silicone
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
-------------------------------	-----------

Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de connexion	Prise, UE
Type de protection	IP44
Gradable	Oui
Montage	Surface
Emplacement montage	Toutes surfaces
Application	Outdoor
Module LED remplacable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	15000

## **ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Tension nominale de la batterie	3 V

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes CE / EAC	
-----------------	--

## **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075504745	Etui carton fermé 1	62 mm x 254 mm x 230 mm	666.00 g	3.62 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075504752	Carton de regroupement 4	480 mm x 270 mm x 154 mm	3049.00 g	19.96 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.