

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Tracklight Rail 1M White

Tracklight rail and base | Tracklight basis rail



---

### Toepassingsgebieden

- Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers
- Entreegebieden

---

### Productvoordelen

- Tijdloos elegant design
- Vervaardigd van massief aluminium met hoogwaardig uiterlijk

---

### Productkenmerken

- Aanpasbaar modulair tracklight systeem



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50/60 Hz    |
| Veiligheidsklasse | I           |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 1000 mm  |
| Breedte         | 35,0 mm  |
| Hoogte          | 18,0 mm  |
| Product gewicht | 460,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kleur van het product | Wit       |
| Body materiaal        | Aluminium |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C      |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-pins  |
| Type bescherming            | IP20              |
| Montagetype                 | Surface           |
| Montagelocatie              | Alle oppervlakken |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Normen          | CE / UKCA |
| Balschot veilig | Nee       |

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075763920 | BAG<br>1                                  | 19 mm x 60 mm x 1,090 mm               | 469.00 g     | 1.24 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075763937 | Verzenddoos<br>16                         | 1,027 mm x 227 mm x 115 mm             | 8037.00 g    | 26.81 dm <sup>3</sup> |
| 4099854116179 | Verzenddoos<br>4                          | 1,010 mm x 82 mm x 56 mm               | 2020.00 g    | 4.64 dm <sup>3</sup>  |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.