

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Vervangende kap



Toepassingsgebieden

- Vervanging voor SURFACE CIRCULAR 350 3CCT kap

Productvoordelen

- Eenvoudige vervanging van de kap zonder het armatuur te verwisselen

Productkenmerken

- Melkglazen afdekking gemaakt van PMMA
- Schokbestendigheid: IK03




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	500,00 mm
Hoogte	105.00 mm
Product gewicht	370,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polymethylmethacrylaat (PMMA)
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylaat (PMMA)

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

Technische uitrusting

- Vervangende kap optioneel verkrijgbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity UKCA

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854064395	Bundel 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm ³
4099854064401	Verzenddoos 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.