

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Opbouw montageframe, ronde vorm



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

Productvoordelen

- Kabelinvoer aan de zijkant voor elektrische aansluiting met laag profiel
- Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde boorsjabloon

Productkenmerken


- Lage inbouwdiepte
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	121,0 mm
Hoogte	54 mm
Product gewicht	36,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie	Plafond / Muur
----------------	----------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	On-Pack-Info

Aanbestedingsteksten



Tender documenten

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075079151	Vouwdoos 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm ³
4058075079168	Verzenddoos 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.