

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DL SLIM FRAME DN 210 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Opbouw montageframe, ronde vorm



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

---

### Productvoordelen

- Kabelinvoer aan de zijkant voor elektrische aansluiting met laag profiel
- Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde boorsjabloon

---

### Productkenmerken


- Lage inbouwdiepte
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diameter        | 225 mm  |
| Hoogte          | 38 mm   |
| Product gewicht | 67,00 g |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Montagelocatie | Plafond / Muur |
|----------------|----------------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Balschot veilig | Nee |
|-----------------|-----|

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



User instruction

## Aanbestedingsteksten



Tender documenten

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075079199 | Vouwdoos<br>1                             | 43 mm x 235 mm x 235 mm                | 156.00 g     | 2.37 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075079205 | Verzenddoos<br>6                          | 280 mm x 245 mm x 265 mm               | 1222.00 g    | 18.18 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.