

# PRODUKTDATENBLATT DP HOUSING 1200 2xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Durchverdrahtungskits für DAMP PROOF HOUSING GEN 2 und GEN 3



## Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche

## Produktvorteile

- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

# Produkteigenschaften


- Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme



## **TECHNISCHE DATEN**

## Maße & Gewicht

| Länge          | 1150 mm  |
|----------------|----------|
| Breite         | 50 mm    |
| Höhe           | 23 mm    |
| Produktgewicht | 225,00 g |



## Materialien & Farben

| Produktfarbe            | Mehrfarbig |
|-------------------------|------------|
| Zertifikate & Standards |            |
| Normen                  | CE / UKCA  |

# **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- 5x2,5 mm² Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen, Kabelverschraubung und Kabelhaltern
- Erforderliches Zubehör enthalten

# **DOWNLOADS**

|     | Dokumente und Zertifikate     |
|-----|-------------------------------|
| POF | User instruction              |
| POF | Declarations Of Conformity CE |

#### Dokumente und Zertifikate



**Declarations Of Conformity UKCA** 

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075695115 | BAG<br>1                               | 140 mm x 140 mm x 42 mm             | 227.00 g      | 0.82 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075695122 | Versandschachtel<br>30                 | 435 mm x 310 mm x 231 mm            | 7431.00 g     | 31.15 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.