

# PRODUKTDATENBLATT

## SP RING D133 WT

SPOT RING | Sanierungsringe für die Reduzierung des vorhandenen Deckenausschnitts

---

### Anwendungsgebiete

- Sanierung bestehender Ausschnitte in abgehängten Decken



---

### Produktvorteile

- Retrofit: Austausch bestehender Decken-Einbauleuchten mit LEDVANCE SPOT FIX und ADJ in neuester LED-Technologie
- Standardisieren: Verkleinern des vorhandenen Deckenausschnitts auf einen Standardausschnitt von 68 mm
- Vielseitig: Sanierungsringe für vorhandene Deckenausschnitte von Ø68 - Ø90 oder Ø68 - Ø115 oder Ø115 - Ø160 mm

---

### Produkteigenschaften


- Material: tiefgezogener Stahl
- Nur für LEDVANCE SPOTs mit 68 mm Einbaudurchmesser geeignet
- Federn mit weichem Silikonüberzug



## TECHNISCHE DATEN

## Maße &amp; Gewicht

|                |         |
|----------------|---------|
| Durchmesser    | 133 mm  |
| Höhe           | 3 mm    |
| Produktgewicht | 62,00 g |



## Materialien &amp; Farben

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Produktfarbe    | Weiß  |
| Gehäusematerial | Stahl |

## Anwendung &amp; Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Montageart                 | Einbau       |
| Montageort                 | Decke        |
| Einbaudurchmesser          | 68...115 mm  |

## Zertifikate &amp; Standards

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Normen | CE / CB / UKCA / EAC |
|--------|----------------------|

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854013355 | BAG<br>1                               | 135 mm x 135 mm x 3 mm              | 66.00 g       | 0.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854013362 | Versandschachtel<br>20                 | 145 mm x 145 mm x 60 mm             | 1365.00 g     | 1.26 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854013379 | Versandschachtel<br>160                | 310 mm x 310 mm x 150 mm            | 1818.00 g     | 14.42 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.