

# PRODUKTDATENBLATT

## Decor Square 150x150mm G9 IP44

Decor Square | Badezimmerleuchten mit G9 Fassung aus Metall und Glas



### Anwendungsgebiete

- Badezimmer
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Küchen
- Büros

### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden
- Hochwertiger Leuchtenkopf aus Glas

### Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit G9-Sockel
- Hochwertig verarbeitete Gläser und Metallgehäuse
- Dekorative Leuchte



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

### Photometrische Daten

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)             | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 150.00 mm |
| Breite         | 150.00 mm |
| Höhe           | 175.00 mm |
| Produktgewicht | 880,00 g  |



### Materialien & Farben

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Produktfarbe                | Schwarz |
| Gehäusefarbe                | Schwarz |
| Gehäusematerial             | Stahl   |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg  |

### Anwendung & Installation

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C     |
| Schutzart                  | IP44             |
| Dimmbar                    | Nein             |
| Montageart                 | Anbau            |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Mit Leuchtmittel    | Nein |
| Fassungsbezeichnung | G9   |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

### Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

### VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075756908 | Faltschachtel<br>1                     | 172 mm x 172 mm x 203 mm            | 986.00 g      | 6.01 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075756915 | Versandschachtel<br>4                  | 365 mm x 365 mm x 228 mm            | 4506.00 g     | 30.38 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.