

# FICHE PRODUIT NIGHTLUX TOUCH TV

NIGHTLUX TOUCH RGBW | Veilleuse à pile RGBW avec fonction Touch Dim (changement de la couleur via appuis)



#### Zones d'application

- Chambres d'enfants
- Uniquement pour une utilisation intérieure
- Veilleuse

## Caractéristiques du produit

- Batterie rechargeable via un câble USB
- RGB
- Veilleuse en forme de télé ou de lapin



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	2,50 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	500,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Classe de protection	Ш
Mode d'opération	Battery

# Données photométriques

Flux lumineux	20 lm	
Efficacité lumineuse	20 lm/W	
Temp. de couleur	3000 K	
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu	
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80	
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0	
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0	

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	129.00 mm
Largeur	96.00 mm
Hauteur	90.00 mm
Poids du produit	180,00 g

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Plastic

Teneur en mercure	0.0 mg
APPLICATION & MONTAGE	
Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+60 °C
Type de protection	IP20

Non

Oui

Standing

Toutes surfaces

Non remplaçable

# Avec source de lumière

Durée de vie

Emplacement montage

Module LED remplacable

Gradable

Montage

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500

## **ÉCLAIRAGE DE SECOURS**

Tension nominale de la batterie	3.7 V	
Temps de charge de la batterie	6 h	

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA

## **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Câble pour chargement USB

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
POF	Declarations Of Conformity CE
POF	Declarations Of Conformity UKCA

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075602137	Etui carton fermé 1	115 mm x 141 mm x 200 mm	336.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>
4058075602144	Carton de regroupement 6	360 mm x 300 mm x 200 mm	2476.00 g	21.60 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.