

# FICHE PRODUIT CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

CONNECTOR BOX | Raccordement électrique sans outil des luminaires et des drivers LED



#### Zones d'application

- Pour une utilisation dans les plafonds encastrés

#### Avantages du produit

- Repiquage du câblage possible côté primaire

#### Caractéristiques du produit

- Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
- Convient pour les luminaires ON/OFF encastrés de la classe électrique II (version L / N)



# **DONNÉES TECHNIQUES**

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	94,0 mm
Largeur	35,0 mm
Hauteur	22,0 mm
Poids du produit	20,00 g



## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Emplacement montage	Plafond

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes CE / CB / UKCA / EAC
-----------------------------

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
POF	User instruction
POF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA
	Textes pour appels d'offres
	Offres

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013508	BAG 1	95 mm x 36 mm x 22 mm	24.00 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4099854013515	Carton de regroupement 20	165 mm x 100 mm x 120 mm	533.00 g	1.98 dm³
4099854013522	Shipping box 360	520 mm x 320 mm x 270 mm	1180.00 g	44.93 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.