

FICHE PRODUIT Spot Surface Round GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Luminaires apparents avec douille GU10



Zones d'application

- Couloirs
- Zones d'accueil
- Salons
- Chambres
- Cuisines
- Bureaux

Avantages du produit

- Design élégant
- Têtes ajustables

Caractéristiques du produit

- Convient pour les lampes avec culot GU10
- Matériel du boîtier : métal
- Tache de surface



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Classe de protection	П
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Indice du papillottement (PstLM)	-

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	80,00 mm
Hauteur	95.00 mm
Poids du produit	235,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Aluminum
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Type de protection	IP20

Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	GU10

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|--|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075758629	Etui carton fermé 1	85 mm x 85 mm x 100 mm	335.00 g	0.72 dm ³
4058075758636	Carton de regroupement 12	275 mm x 180 mm x 225 mm	5020.00 g	11.14 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.