

# FICHE PRODUIT

## Vintage 1906 PenduLum Round Black

Vintage 1906 PenduLum Round | Suspensions intérieure, style vintage, culot E27



### Zones d'application

- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)
- Professionnels (hôtels, bars, boutiques, etc.)

### Avantages du produit

- Scénarios d'éclairage individuels grâce à la combinaison avec une lampe décorative
- Apparence et sensation de haute qualité

### Caractéristiques du produit

- Design minimaliste moderne
- Fabriqué avec des matériaux classiques
- Attrait vintage spécial lorsqu'il est combiné avec des lampes 1906
- Options de montage flexibles
- Câble textile 1,5 m



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Diamètre          | 100,00 mm  |
| Hauteur           | 1640.00 mm |
| Poids du produit  | 293,00 g   |
| Longueur de câble | 1,5 m      |

### Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Noir   |
| Couleur du teinte                        | Noir   |
| Matériau de corps                        | Acier  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C           |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C           |
| Type de connexion                | Bornier à vis, 3 pôles |
| Type de protection               | IP20                   |
| Gradable                         | Non                    |
| Montage                          | Suspended              |
| Application                      | Indoor                 |
| Orientable                       | Oui                    |
| Avec source de lumière           | Non                    |
| Référence de la douille          | E27                    |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Maximum bulb wattage: 25 W (LED 15 W) / Available from June 2023 |
| Nombre de sources                        | 1                                                                |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854092589 | Etui carton fermé<br>1           | 100 mm x 105 mm x 145 mm                  | 346.00 g           | 1.52 dm <sup>3</sup> |
| 4099854092596 | Carton de regroupement<br>4      | 230 mm x 220 mm x 170 mm                  | 1654.00 g          | 8.60 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– "Plus d'information sur [www.ledvance.fr/1906](http://www.ledvance.fr/1906)"

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.