

# FICHE PRODUIT

## SF BLKH EYELID 250 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)



---

### Caractéristiques du produit


- Casquette pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10




## DONNÉES TECHNIQUES

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 258 mm   |
| Hauteur          | 64,0 mm  |
| Poids du produit | 210,00 g |



Product line drawing with numbers



Product line drawing with numbers

## Matériau &amp; couleurs

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit    | Blanc              |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Emplacement montage | Luminaire |
|---------------------|-----------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Normes                         | CE  |
| Température de surface limitée | Non |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | User instruction |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                   |                  |
|  | IES file (IES)   |
| Fichiers CAD/BIM                                                                  |                  |
|   | BIM_Revit_3D     |
| Textes pour appels d'offres                                                       |                  |
|  | Offres           |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075375482 | Etui carton fermé<br>1           | 74 mm x 272 mm x 262 mm                   | 292.00 g           | 5.27 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075375499 | Carton de regroupement<br>8      | 550 mm x 285 mm x 315 mm                  | 2918.00 g          | 49.38 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.