

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Smart Wifi Flex 5M Magic RGB

SMART WIFI SYNCH BOX FLEX | HDMI Synch LED Strips with WiFi technology and MAGIC RGB



Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Indirecte verlichting
- Home Entertainment gebieden
- Gaming hoeken
- Geschikt voor TV-beeldscherm formaat 55"-65" (140-165 cm)

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- MAGIC RGB Color Control voor maximale flexibele selectie
- Synchroniseer de Smart Flex Strip met de inhoud op uw scherm

Productkenmerken

- Dimbaar
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Doe-het-zelf functie: u kunt het kleursegment per segment aanpassen en uw eigen lichtscènes creëren of gewoon reeds beschikbare lichtscènes gebruiken
- Bestuurbaar via LEDVANCE SMART+ WiFi app (met minimaal Android™ 4.4 of iOS 10.0)
- Flexibele, buigbare LED-strips

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	22 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	600 mA
Inschakelstroom	3 A
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtkleur	Rood / Groen / Blauw
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	120 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	4340 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	3 mm
Product gewicht	560,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	25000

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2023
-------------------	----------------------------------

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Synchronisatie Box en Control Box inbegrepen
- Aansluitkabel inbegrepen

DOWNLOADS


Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854126000	Vouwdoos 1	99 mm x 215 mm x 200 mm	796.00 g	4.26 dm ³
4099854126017	Verzenddoos 4	364 mm x 223 mm x 225 mm	3620.00 g	18.26 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.