



# CorePro LEDspot MV – GU10



## Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Lamptype                                  | LED                |
| Meetreferentie van lichtstroom            | Narrow Cone        |
| Schakelcyclus                             | 50.000             |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Lampvoet                                  | GU10 [GU10]        |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 827 [CCT of 2700K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 36 graden          |
| Lichtstroom                               | 215 lm             |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 470 cd             |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 2700 K             |
| Lichtrendement (nominiaal)                | 79,00 lm/W         |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 215 lm             |
| Flikkerwaarde (PstLM)                     | 1                  |


| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)     | 0,4          |
|-----------------------------------|--------------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |              |
| Ingangsfrequentie                 | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                   | 2,7 W        |
| Lampstroom (nom.)                 | 29 mA        |
| Overeenkomstig vermogen           | 25 W         |
| Opstarttijd (nom.)                | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht          | 0,5 s        |
| Arbeidsfactor                     | 0,5          |
| Spanning (nom.)                   | 220-240 V    |
| Operationele temperatuur          |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)       | 50 °C        |
| Dimbaarheid en regelsystemen      |              |
| Dimbaar                           | Nee          |

CorePro LEDspot MV - GU10

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                    |
| Lampvorm                              | PAR 16 [PAR 50 mm] |
| Keurmerken en classificaties          |                    |
| Energie-efficiëntielabel              | F                  |
| Geschikt voor accentverlichting       | Ja                 |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 3 kWh              |
| EPREL-registratienummer               | 387359             |
| CE-markering                          | Ja                 |
| EU RoHS-conform                       | Ja                 |
| Productgegevens                       |                    |
| Full EOC                              | 871869675209800    |


|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D |
| Bestelcode                       | 75209800                             |
| Lokale code                      | DSCL25W82736D                        |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                    |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                   |
| Materiaalnummer (12NC)           | 929001217532                         |
| Volledige productnaam            | Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D |
| EAN/UPC - Case                   | 8718696752104                        |

Maatschets



| Product                              | D     | C     |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D | 50 mm | 53 mm |

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

## CorePro LEDspot MV - GU10

### Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827

36D

