



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens


Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lamptype	LED	Energieverbruik	4,8 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Lampstroom (nom.)	44 mA
Schakelcyclus	50.000	Overeenkomstig vermogen	60 W
Nominale levensduur	15.000 hr	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lampvoet	G9 [G9]	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Gegevens lichttechniek		Arbeidsfactor	0,4
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtstroom	570 lm	Operationele temperatuur	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	T-behuizing maximaal (nom.)	99 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtrendement (nominiaal)	118,00 lm/W	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampvorm	Capsule
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Bedrijfs- en elektrische gegevens			
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		

CorePro LEDcapsule MV - G9

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	397599
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869965780200


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Bestelcode	65780200
Lokale code	65780200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002055102
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
EAN/UPC - Case	8718699657819

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Fotometrische gegevens



Vertical Photometer 12 Photo Lighting BV April 2017


General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827


CorePro LEDcapsule MV - G9

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

