



MASTER TL Mini 80 kleuren



MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Lampvoet	G5 [G5]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	310 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	53 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	6,0 W
Lampstroom (nom.)	0,160 A
Spanning (nom.)	42 V
Spanning (nom.)	42 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

MASTER TL Mini 80 kleuren


Eigenschappen behuizing en afmetingen		Productnaam voor bestelling	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]	Bestelcode	89342027
Keurmerken en classificaties		Lokale code	TL6W840
Energie-efficiëntielabel	G	Numerator - Aantal per pak	1
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,5 mg	Numerator - Dozen per buitendoos	250
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg	Materiaalnummer (12NC)	928000584050
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh	Volledige productnaam	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC
EPREL-registratienummer	423489	EAN/UPC - Case	8711500893444
Productgegevens			
Full EOC	871150089342027		

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini 80 kleuren

