

MASTER Value LED kaars- en kogellampen



MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	E14 [E14]	Kleurweergave-index (CRI)	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	90
Schakelcyclus	20.000	Flikkerwaarde (PstLM)	70 %
Lamptype	LED	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	470 lm	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Energieverbruik	3,4 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Lampstroom (nom.)	20 mA
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138,00 lm/W	Overeenkomstig vermogen	40 W

MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	574369

CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
EyeComfort	Ja

Productgegevens


Full EOC	871951435543900
Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Bestelcode	35543900
Lokale code	35543900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003059502
Volledige productnaam	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
EAN/UPC - Case	8719514355446

Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

MASTER Value LED kaars- en kogellampen


Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

