



MASTER Value LEDbulb

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lamptype	LED	90	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Schakelcyclus	20.000	Flikkerwaarde (PstLM)	
Nominale levensduur	15.000 hr	1	
Lampvoet	E27 [E27]	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
		0,4	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]	Ingangsfrequentie	
Lichtstroom	1.521 lm	50 tot 60 Hz	
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Ingangsfrequentie	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	50 tot 60 Hz	
Lichtrendement (nominiaal)	135,00 lm/W	Energieverbruik	
Kleurconsistentie	<6	11,2 W	
		Lampstroom (nom.)	
		51 mA	
		Overeenkomstig vermogen	
		100 W	
		Opstarttijd (nom.)	
		0,5 s	
		Opwarmtijd tot 60% licht	
		0,5 s	
		Arbeidsfactor	
		0,7	


MASTER Value LEDbulb

Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	12 kWh
EPREL-registratienummer	574366
CE-markering	Ja


Maatschets

Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

