



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	E27 [E27]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,52
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C

CorePro LEDbulb - Glas


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	374885
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Maatschets


Productgegevens	
Full EOC	871951434706900
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Bestelcode	34706900
Lokale code	34706900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002425292
Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
EAN/UPC - Case	8719514347076

Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

