



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	G4 [G4]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	120 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominiaal)	120,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,4

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	1 W
Lampstroom (nom.)	138 mA
Overeenkomstig vermogen	10 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,57
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDcapsule LV


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Capsule
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	1 kWh
EPREL-registratienummer	374872
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871869976759400
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
Bestelcode	76759400
Lokale code	76759400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929002388902
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830
EAN/UPC - Case	8718699767600

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

CorePro LEDcapsule LV

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting 1 x 830000000 10W G4 830 Page 10

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

