



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.


Product gegevens

Algemene informatie		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
Lamptype	LED		0,4
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Schakelcyclus	20.000	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Nominale levensduur	25.000 hr	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lampvoet	E27 [E27]	Energieverbruik	2,5 W
Gegevens lichttechniek		Lampstroom (nom.)	15 mA
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Overeenkomstig vermogen	25 W
Lichtstroom	340 lm	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K	Arbeidsfactor	0,6
Lichtrendement (nominiaal)	136 lm/W	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurconsistentie	<6	Operationele temperatuur	
Kleurweergave-index (CRI)	90	Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9		


MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	P45 [P 45 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1109138
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Productgegevens	
Full EOC	871951444939800
Productnaam voor bestelling	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Bestelcode	44939800
Lokale code	44939800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003012182
Volledige productnaam	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
EAN/UPC - Case	8719514449404


Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm



General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G


MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

