



MASTER SON-T APIA Plus Xtra



MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Hogedruknaatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	45.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	18.200 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,535
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,51 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	-
Booglengte O (nom.)	61 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	154,0 W
Spanning (nom.)	98 V
Spanning (nom.)	98 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T46 [T 46 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	15,1 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	15,1 mg


MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Energieverbruik kWh/1.000 uur	154 kWh
EPREL-registratienummer	473376
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Volledige productnaam	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
Full EOC	872790092733700
Bestelcode	92733700

Maatschets




Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Materiaalnr. (12NC)	928150319230
Lokale code	SONTXTRA150W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900927337
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900927344


Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

