

PRODUKTDATENBLATT Vintage 1906 PenduLum Bell White

Vintage 1906 PenduLum Bell | Innenraum-Pendelleuchten, Vintage-Stil, E27 Sockel



Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)

Produktvorteile

- Individuelle Lichtszenarien durch Kombination mit dekorativen Leuchtmittel

Produkteigenschaften

- Modernes minimalistisches Design
- Aus klassische Materialien
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-Lampen
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Erhältlich in verschiedenen Farben



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--------------|
| Netzfrequenz | 5060 Hz |
| Schutzklasse | П |
| Betriebsart | Netzspannung |

Maße & Gewicht

| Durchmesser | 92,00 mm |
|----------------|------------|
| Höhe | 1175,00 mm |
| Produktgewicht | 132,00 g |
| Kabellänge | 1 m |

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Weiß |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Polyprophylene (PP) silicone |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|------------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20+80 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 2-polig (L,N) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Abgehängt |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|--|-----------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| Anmerkung zum Produkt | Maximale Lampenleistung: 15 W (LED) | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 | |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1 Meter Verbindungskabel inklusive

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|---------------------------------|
| PDF | User instruction |
| PDF | Packaging insert |
| PDF | Declarations Of Conformity CE |
| PDF | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854092688 | Faltschachtel 1 | 120 mm x 120 mm x 140 mm | 199.00 g | 2.02 dm ³ |
| 4099854092695 | Versandschachtel 4 | 260 mm x 260 mm x 165 mm | 1143.00 g | 11.15 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Mehr Informationen unter www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.