

FICHE PRODUIT

Bathroom Wall 455mm E14 Black

Bathroom Wall Luminaire IP44 E14 | Luminaire avec socle à douille et IP44



Zones d'application

- Applications intérieures
- Salles de bain (IP44)

Avantages du produit

- Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Le couvercle est en verre de haute qualité



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	86,00 mm
Largeur	72,00 mm
Hauteur	455,00 mm
Poids du produit	1442,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acier
Matériau de fermeture	Verre
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Type de protection	IP44
Gradable	Non
Montage	Saillie
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	E14

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Maximum bulb wattage: 3 x 12 W LED
Nombre de sources	3

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854103292	Etui carton fermé 1	90 mm x 180 mm x 475 mm	2108.00 g	7.70 dm ³
4099854103308	Carton de regroupement 4	380 mm x 200 mm x 505 mm	9014.00 g	38.38 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.