

PRODUKTDATENBLATT TRUSYS FLEX FEED IN 5P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Ersteinspeise-Verbinder für Tragschienen



Produkteigenschaften

- Ersteinspeisung 5- und 8-poliger Verbinder



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	39,0 mm
Breite	27,0 mm
Höhe	14,0 mm
Produktgewicht	10,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polyamid (PA)

Anwendung & Installation

Zertifikate & Standards

		Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--	--	--------	-----------------------------

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
POF	User instruction
POF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075781931	BAG 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	17.00 g	0.01 dm ³
4058075781948	Versandschachtel 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	5510.00 g	50.34 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.