


PRODUKTDATENBLATT Tracklight Cross Connector White

Tracklight accessories | Zubehör für das Schienensystem



Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
- Eingangsbereiche

Produktvorteile

- Zeitloses elegantes Design
- Hochwertige Materialien

Produkteigenschaften

- Individuell anpassbares modulares Schienensystem
- Zubehör für das Schienensytem



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Nennspannung | 220240 V |
|--------------|--|
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Schutzklasse | T. Control of the con |

Maße & Gewicht

| Länge | 172 mm |
|----------------|----------|
| Breite | 172 mm |
| Höhe | 18,0 mm |
| Produktgewicht | 120,00 g |

Materialien & Farben

| Produktfarbe | Weiß |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium/Kunststoff |

Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C |
|----------------------------|-----------|
| Schutzart | IP20 |

Zertifikate & Standards

| Normen | CE / UKCA |
|----------------|-----------|
| Ballwurfsicher | Nein |

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate |
|-----|---------------------------------|
| POF | User instruction |
| POF | Declarations Of Conformity CE |
| POF | Declarations Of Conformity UKCA |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075764125 | BAG 1 | 20 mm x 170 mm x 240 mm | 128.00 g | 0.82 dm³ |
| 4099854114168 | Versandschachtel 8 | 180 mm x 135 mm x 175 mm | 1168.00 g | 4.25 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.