

# PRODUKTDATENBLATT LN INV THROUGHWIRING KIT

LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT | Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation in 1200 mm und 1500 mm



## Produktvorteile

- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation
- Durchverdrahtung mit AC-Stecker

## Produkteigenschaften


- Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (5 x 2,5 mm² Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse)
- Kabellänge: 1,2 m or 1,5 m



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Maße & Gewicht

Länge	1720 mm
Breite	28 mm
Höhe	14 mm
Produktgewicht	133,00 g



# Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusematerial	Polystyrol (PS)

# Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein

# Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

## Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Available from December 2023

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate
POF	User instruction

	Dokumente und Zertifikate
POF	Packaging insert
POF	Declarations Of Conformity CE
POF	Declarations Of Conformity UKCA

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854214806	Faltschachtel 1	132 mm x 142 mm x 42 mm	196.00 g	0.79 dm³
4099854214813	Versandschachtel 64	557 mm x 397 mm x 314 mm	13716.00 g	69.43 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.