

# FICHE PRODUIT Flex Audio Voice Receiver 3M RGB + RC

FLEX AUDIO WITH REMOTE CONTROL | Bandes LED décoratives à lumière blanche chaude et RGB pour usage intérieur, avec récepteur sonore et télécommande



#### Zones d'application

- Espaces de vie
- Éclairage direct et indirect

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide

#### Caractéristiques du produit

- RGB
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Grâce aux récepteurs vocaux intégrés, le luminaire réagit au son et à la musique
- Bandes flexibles, pliables LED



# **DONNÉES TECHNIQUES**

## **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	12,50 W
Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	78,000 mA
Courant d'appel	28 mA
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Distorsion harmonique totale	< 100 %
Classe de protection	П

## Données photométriques

Efficacité lumineuse	10 lm/W
Teinte de couleur (désignation)	Rouge / Vert / Bleu
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	120 °

### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	3000,00 mm
Largeur	10,00 mm
Hauteur	3,00 mm
Poids du produit	200,00 g

#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polyurethane (PU)
Teneur en mercure	0.0 mg

### **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température de stockage	-2080 °C	
Type de connexion	Fiche type C (UE)	
Type de protection	IP20	
Gradable	Oui	
Montage	Saillie	
Application	Indoor	
Module LED remplacable	Non remplaçable	

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	10000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### **BATTERY**

|--|

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE

### **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Télécommande et batterie incluses

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
PDF	User instruction
PDF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE

### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume	
--------------	----------------------------------	---	--------------------	--------	--

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854095382	Etui carton fermé 1	52 mm x 157 mm x 128 mm	244.00 g	1.04 dm³
4099854095399	Carton de regroupement 8	340 mm x 230 mm x 160 mm	2280.00 g	12.51 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.