

# FICHE PRODUIT LN INV INFILL 600 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Connecteur mécanique et électrique pour installation de ligne lumineuse entre luminaires, en 600 mm, 1200 mm ou 1500 mm



#### Avantages du produit

- Raccordement simple et rapide de luminaires pour installations en ligne continue
- Connecteur très solide pour une longue durée de vie

#### Caractéristiques du produit


- Connecteur mécanique et électrique (profilé, câblage interne 5 x 2,5 mm² et fiche terminale, fiche AC mâle-femelle)
- Connecteur en aluminium, peint par poudrage blanc



## **DONNÉES TECHNIQUES**

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	700 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	43 mm
Poids du produit	1420,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Aluminium

## **APPLICATION & MONTAGE**

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit  Available from December 2023
--

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats
POF	User instruction
POF	Packaging insert

	Documents et certificats
PDF	Declarations Of Conformity CE
POF	Declarations Of Conformity UKCA

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854214882	Etui carton fermé 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1660.00 g	13.67 dm <sup>3</sup>
4099854214899	Carton de regroupement 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	3987.00 g	34.29 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.