

FICHE PRODUIT

PANEL 1200 Surface Mount Kit

SURFACE MOUNT KIT | Cadres de montage en saillie renforcés pour Panel

Zones d'application

- H75 versions suitable for all LEDVANCE Panels
- H50 versions suitable only for LEDVANCE Biolux Panel and Panel Protect



Avantages du produit

- Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés
- Traverse pour une meilleure stabilité
- H50 version with slim design fits for panels with an overall height of 38 mm (Panel + driver)

Caractéristiques du produit


- Cadre en aluminium extrudé
- Mount frames available in 75 mm (H75) or 50 mm (H50) height
- Available in white (like RAL9003) or black (like RAL9005) color



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,5 mm
Largeur	300,5 mm
Hauteur	56,0 mm
Poids du produit	1025,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

APPLICATION & MONTAGE

Montage	Saillie
Emplacement montage	Plafond

CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

TÉLÉCHARGEMENTS

Textes pour appels d'offres



Offres

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075108820	Etui carton fermé 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1330.00 g	23.03 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075108837	Carton de regroupement 4	1,220 mm x 270 mm x 330 mm	6370.00 g	108.70 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.