

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Memphis Ceiling 3 x G9

Decor Memphis | Decoratieve armaturen met lampvoet G9 - metaal en hout



### Toepassingsgebieden

- Gangen
- Entreegebieden
- Woonkamers
- Slaapkamers
- Keukens
- Kantoren

### Productvoordelen

- Elegant ontwerp
- Armatuur met fitting, de lichtbron kan worden vervangen

### Productkenmerken

- Geschikt voor lampen met lampvoet G9
- Hoogwaardige behuizing van glas en metalen behuizing
- Decoratieve armaturen



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie     | 50...60 Hz  |
| Veiligheidsklasse | I           |

### Fotometrische gegevens

|                      |   |
|----------------------|---|
| Flikkerwaarde Pst LM | - |
|----------------------|---|

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 315,00 mm |
| Hoogte          | 425,00 mm |
| Product gewicht | 915,00 g  |



### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kleur van het product | Zwart  |
| Kleur behuizing       | Zwart  |
| Body materiaal        | Steel  |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg |

### TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type bescherming            | IP20         |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Montagetype                 | Surface      |
| Toepassingsomgeving         | Indoor       |
| Met lichtbron               | Nee          |
| Omschrijving van de fitting | G9           |

### CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normen                              | CE / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee       |
| Balschot veilig                     | Nee       |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | 3 |
|--------------------------------|---|

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | User instruction                |
|    | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4058075759169 | Vouwdoos<br>1                             | 215 mm x 255 mm x 480 mm               | 1258.00 g    | 26.32 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075759176 | Verzenddoos<br>4                          | 530 mm x 450 mm x 500 mm               | 6548.00 g    | 119.25 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.