

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SF CIRCULAR 500 FRAME BK

SURFACE CIRCULAR FRAME | Decoratief frame voor SURFACE CIRCULAR 500



Toepassingsgebieden

- Uitbreiding voor SURFACE CIRCULAR 500

Productvoordelen

- Designuitbreiding voor een meer decoratief uiterlijk
- Laat zowel direct licht als geaccentueerd licht naar het plafond toe
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken


- Verkrijgbaar in zwart / goud (zoals RAL790-5 / RAL260-M) en wit (zoals RAL110-1) kleur
- Metalen plaatframe




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Stralingshoek	120 °
---------------	-------




LDC typ cone



LDC typ polar

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	560 mm
Hoogte	105,00 mm
Product gewicht	1650,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

CERTIFICATEN & NORMEN

Balschot veilig	Nee
-----------------	-----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf december 2023
-------------------	---------------------------------

Technische uitrusting

- Vervangende kap optioneel verkrijgbaar

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar


LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834200	Vouwdoos 1	112 mm x 567 mm x 560 mm	2125.00 g	35.56 dm ³
4058075834217	Verzenddoos 5	585 mm x 585 mm x 605 mm	12515.00 g	207.05 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.