

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Balbestendige cover voor LOW BAY FLEX armaturen



Toepassingsgebieden

- Sporthallen
- Binnensportfaciliteiten

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie met 6 meegeleverde schroeven



Productkenmerken

- Balbestendige afdekking met verhoogde fysieke robuustheid (volgens DIN 18032-3 en DIN 57710-13)




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens




LDC typ cone



LDC typ polar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1206 mm
Breedte	119,0 mm
Hoogte	39 mm
Product gewicht	1675,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Armatuur

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf december 2023
-------------------	---------------------------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854177729	Vouwdoos 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm ³
4099854177736	Verzenddoos 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.