

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DL SLIM FRAME SQ 155 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Opbouw montageframe, vierkante vorm



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Publieke zones
- Trappenhuizen
- Gangen
- Foyers
- Winkels

### Productvoordelen

- Kabelinvoer aan de zijkant voor elektrische aansluiting met laag profiel
- Eenvoudige installatie dankzij meegeleverde boorsjabloon

### Productkenmerken


- Lage inbouwdiepte
- Robuuste behuizing van polycarbonaat
- Montagetoebehoren inbegrepen



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 170,0 mm |
| Breedte         | 170,0 mm |
| Hoogte          | 38 mm    |
| Product gewicht | 68,00 g  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Montagelocatie | Plafond / Muur |
|----------------|----------------|

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Balschot veilig | Nee |
|-----------------|-----|

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

## Aanbestedingsteksten



Tender documenten

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075079410 | Vouwdoos<br>1                             | 43 mm x 180 mm x 180 mm                | 119.00 g     | 1.39 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075079427 | Verzenddoos<br>6                          | 280 mm x 190 mm x 200 mm               | 902.00 g     | 10.64 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.