

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK

SURFACE MOUNT KIT | Versterkte opbouw montageframes voor panelarmaturen



Toepassingsgebieden

- H75-versies geschikt voor alle LEDVANCE panelen
- H50-versies alleen geschikt voor LEDVANCE Biolux Panel en Panel Protect

Productvoordelen

- Klaar om te monteren dankzij voormonteerde magnetische hoeken
- Dwarsbalk voor geavanceerde stabiliteit
- H50-slim versie geschikt voor panelen met een totale hoogte van 38mm (paneel + driver)

Productkenmerken


- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Montageframes verkrijgbaar in 75 mm (H75) of 50 mm (H50) hoogte
- Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003) of zwart (zoals RAL9005) kleur



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1200 mm
Breedte	300 mm
Hoogte	56 mm
Product gewicht	1490,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Aluminium

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

DOWNLOADS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834378	Vouwdoos 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1795.00 g	23.03 dm ³
4058075834385	Verzenddoos 4	1,220 mm x 330 mm x 270 mm	8229.00 g	108.70 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.