

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## PANEL Suspension Kit

SUSPENSION KIT | Ophangkit voor panelarmaturen



---

### Productvoordelen

- Verstelbare pendellengte met schroeven tot 1,5 m

---

### Productkenmerken


- Verstelbare staaldraad, maximale lengte elk: 1,5 m



## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Diameter        | 30,0 mm  |
| Lengte          | 1500 mm  |
| Product gewicht | 150,00 g |
| Kabellengte     | 1500 mm  |



## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kleur van het product | Staal |
|-----------------------|-------|

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                |         |
|----------------|---------|
| Montagelocatie | Plafond |
|----------------|---------|

## DOWNLOADS

| Aanbestedingsteksten                                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Tender documenten |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075402928 | Vouwdoos<br>1                             | 90 mm x 90 mm x 35 mm                  | 152.00 g     | 0.28 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075402935 | Verzenddoos<br>4                          | 154 mm x 104 mm x 108 mm               | 670.00 g     | 1.73 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075691599 | Verzenddoos<br>24                         | 322 mm x 322 mm x 130 mm               | 4363.00 g    | 13.48 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.