

PRODUCTINFORMATIEBLAD

PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK

SURFACE MOUNT KIT | Versterkte opbouw montageframes voor panelarmaturen



Toepassingsgebieden

- H75-versies geschikt voor alle LEDVANCE panelen
- H50-versies alleen geschikt voor LEDVANCE Biolux Panel en Panel Protect

Productvoordelen

- Klaar om te monteren dankzij voormonteerde magnetische hoeken
- Dwarsbalk voor geavanceerde stabiliteit
- H50-slim versie geschikt voor panelen met een totale hoogte van 38mm (paneel + driver)


Productkenmerken

- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Montageframes verkrijgbaar in 75 mm (H75) of 50 mm (H50) hoogte
- Verkrijgbaar in wit (zoals RAL9003) of zwart (zoals RAL9005) kleur



TECHNISCHE GEGEVENS**AFMETINGEN & GEWICHT**

Lengte	600 mm
Breedte	600 mm
Hoogte	76 mm
Product gewicht	1530,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Zwart
Body materiaal	Aluminium

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond

DOWNLOADS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075834330	Vouwdoos 1	605 mm x 81 mm x 606 mm	1939.00 g	29.70 dm ³
4058075834347	Verzenddoos 4	625 mm x 355 mm x 635 mm	9176.00 g	140.89 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.