

# FICHE PRODUIT

## Bathroom Ceiling 310mm E27 Chrome

Bathroom Ceiling Luminaire IP44 E27 | Luminaire avec socle à douille et IP44



### Zones d'application

- Applications intérieures
- Salles de bain (IP44)

### Avantages du produit

- Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Le couvercle est en verre de haute qualité



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 310,00 mm |
| Hauteur          | 80,00 mm  |
| Poids du produit | 1300,00 g |

### Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Chrome |
| Couleur du teinte                        | Chrome |
| Matériau de corps                        | Acier  |
| Matériau de fermeture                    | Verre  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C           |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C           |
| Type de connexion                | Bornier à vis, 3 pôles |
| Type de protection               | IP44                   |
| Gradable                         | Non                    |
| Montage                          | Saillie                |
| Application                      | Indoor                 |
| Avec source de lumière           | Non                    |
| Référence de la douille          | E27                    |

### CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Maximum bulb wattage: 15 W (LED) |
| Nombre de sources                        | 1                                |

### TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854103353 | Etui carton fermé<br>1           | 110 mm x 340 mm x 340 mm                  | 1764.00 g          | 12.72 dm <sup>3</sup> |
| 4099854103360 | Carton de regroupement<br>4      | 470 mm x 350 mm x 370 mm                  | 7790.00 g          | 60.87 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.