



Productinformatie MM10477



Specificaties

Product groep	Toebehoren	Diameter	30 mm
Spanning (N)	3.6 V	Lengte	45 mm
Spanning	3.6 V	Breedte	75 mm
Uitgangsspanning info	3.6 V	Capaciteit	1800 mAh

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op de gespecificeerde branduren die ervoor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, met de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 gedurende de 15.000 gegarandeerde branduren.

Met MKG een verzekerde besparing voor u waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdient.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Nood functie : 3 uur autonome noodstroom voorziening.

Test Functie met indicatie LED .

3 uur Nood - en Continu verlichting een veilig idee.

Conform norm ,EN-IEC-60598-2-22 Verlichtingsarmaturen - Deel 2-22



Bijbehorende producten:



Productnaam	MM10476
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	62 mm
Hoogte	190 mm
Breedte	390 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Productnaam	MM11051
Product groep	Armatuur
Fitting	Geïntegreerd
Lampvermogen	3 W
Stroom	230 mA
Nom. bedrijfsduur	3 u
Kleurtemperatuur	6500 K
Spanning	220-240 V
Spanning info	AC
Ra waarde	70

Lichtstroom	35 lm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
IP-classificatie	IP20
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	IK03
Levensduur L70/B50	50000 u
Lengte	62 mm
Hoogte	190 mm
Breedte	390 mm
Powerfactor	0.4 >
Noodverlichting	Geïntegreerd



Life IN Light

MEGAMAN®



Auto
test



Fysieke eigenschappen

Product groep	Toebehoren	Capaciteit	1800 mAh
Aantal cellen	3	Hoogte incl. pool	43 mm

Spannings eigenschappen

Spanning (N)	3.6 V	Uitgangsspanning info	3.6 V
Spanning	3.6 V		

Afmetingen & gewicht

Diameter	30 mm	Verpak.breedte	140 mm
Lengte	45 mm	Verpak.hoogte	190 mm
Breedte	75 mm	Gewicht (netto)	160 gr
Verpak.lengte	30 mm		

Toepassings eigenschappen

Grootte aanduiding	Overig	Explosieveilige toepassing	Nee
IEC-aanduiding	Overig	Kunststof behuizing	Ja
Overige aanduidingen	Overig	Geschikt voor snellader	Ja
Samengesteld / accupack	Ja		

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	G
---------------------------	---

Overige eigenschappen

Uitvoering	Nikkel-cadmium
------------	----------------